

## Cuestionario de síntomas urinarios para la vejiga neurogénica - Catéter permanente (USQNB-IDC)

(Urinary Symptom Questionnaire for Neurogenic Bladder - Indwelling Catheterization, USQNB-IDC)

Debajo de cada categoría, marque cada síntoma/s que esté experimentando.

### ACCIONABLE (A)

- ☐ Sensación de febrícula/sensación de fiebre
- ☐ Dolor abdominal/suprapúbico
- ☐ Aumento del tono/espasticidad (no espasmos de la vejiga)
- ☐ Espasmos en la vejiga frecuencia/malestar
- ☐ Sudoración
- ☐ Enrojecimiento del pecho, cuello o cara
- ☐ Disreflexia autonómica
- ☐ Dificultad para pensar, aletargado, olvidos ocasionales, confusión
- ☐ Malestar de la vejiga

\_\_\_\_\_ Total, de síntomas "Accionables"

### VEJIGA (B1)

- ☐ Sangre en la orina
- ☐ Coágulos de sangre en la orina
- ☐ Sensación de urgencia/de vaciar la vejiga
- ☐ Incontinencia/fugas de orina o accidentes urinarios

\_\_\_\_\_ Total, de síntomas de la "Vejiga"

### CALIDAD DE LA ORINA (B2)

- ☐ Orina con mal olor, pestilente o de olor fuerte
- ☐ Orina oscura
- ☐ Orina turbia/sedimento en la orina

\_\_\_\_\_ Total, de síntomas relacionados con la "Calidad de la orina"

### OTROS (C)

- ☐ Flujo, enrojecimiento o sensibilidad alrededor del sitio del catéter
- ☐ Aumento o disminución de su presión arterial habitual
- ☐ Diarrea
- ☐ Entumecimiento, hormigueo en las extremidades
- ☐ Sensación de ardor en las extremidades o en todo el cuerpo
- ☐ Incremento de la fatiga, letargia o debilidad muscular
- ☐ Dolor o molestias abdominales generalizadas: hinchazón, presión o calambres
- ☐ Irritabilidad
- ☐ Dolor de espalda
- ☐ Sentir más dolor de lo usual por debajo del nivel de la lesión

\_\_\_\_\_ Total, de síntomas "Otros"

Categoría del síntoma	Total
Accionables	
Vejiga	
Calidad de la orina	
Otros	

